

reemplazo de

JUEGOS INFANTILES

Parque Res. San Agustín Ier sector







Los juegos infantiles del Parque Residencial San Agustín Ier sector son actualmente utilizados por niños y jóvenes diariamente. Cabe resaltar que los juegos tienen una antigüedad mayor a 30 años. Las piezas que los componen, su pintura y sus ensamblajes muestran un evidente deterioro. El innecesario riesgo que presentan a los niños es latente. Aún y cuando se les ha brindado mantenimiento, es evidente que su tiempo de vida útil ha caducado, motivo por el cual se solicita su reemplazo.



reemplazo de

JUEGOS INFANTILES

Parque Res. San Agustín Ier sector



reemplazo de

JUEGOS INFANTILES

Parque Res. San Agustín 1er sector

Dada la reciente tendencia del municipio a invertir recursos en los distintos parques municipales, se solicita haya una inversión seria para cubrir los egresos requeridos para contar con un área de juegos infantiles digna de la infancia sampetrina.

Se ha realizado la tarea de investigar proveedores y precios de los juegos deseados. Hemos asegurado de que el producto propuesto cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Después de realizar un inventario de los juegos existentes, se realizó una selección de nuevo mobiliario que cubra con una cantidad similar de juegos a la que se solicita cambiar, respetando el presupuesto indicado de \$lmdp:

JUEGOS INFANTILES PARQUE RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN 1ER SECTOR							
juegos actuales	cantidad	estado	propuesta de reemplazo	marca	precio unitario	cantidad	importe
Multijuegos madera y metal	1	bueno	ninguno				\$ -
multijuegos plástico y metal	1	bueno	ninguno				\$ -
Multijuegos madera y plástico	1	malo					
tubo "barra gimnasio"	1	malo	módulo navío	jumbo	\$ 329,990.19	1	\$329,990.19
multijuegos metal	1	malo					
resbaladero	1	malo					
tortuga trepadora	1	malo	trepadero esfera	jumbo	\$ 94,233.41	1	\$ 94,233.41
esfera trepadora	1	malo	trepadero ballena	jumbo	\$ 76,763.98	1	\$ 76,763.98
sube y baja triple	1	malo					
pasamanos	1	malo	módulo vizcaya	jumbo	\$ 105,907.09	1	\$105,907.09
colgante pasamanos	1	malo					
columpio triple niños	2	malo	columpio krone (6 asientos)	jumbo	\$ 55,330.04	1	\$ 55,330.04
columpio cuadruple bebés	1	malo	colgante pp en U (3 asientos)	jumbo	\$ 27,250.11	1	\$ 27,250.11
hormiga trepadora	1	malo	montable deflín	jumbo	\$ 13,435.71	2	\$ 26,871.42
asientos metálicos giratorios	1	malo	montable básico saltarín	jumbo	\$ 9,175.63	3	\$ 27,526.89
rueda giratoria (horizontal)	1	malo	giratorio orbit x	jumbo	\$ 7,185.06	3	\$ 21,555.18
asiento dona giratorio	1	malo	giratorio orbit s	jumbo	\$ 6,718.28	3	\$ 20,154.84
colgante giratorio	1	malo	panel interactivo muñecos	jumbo	\$ 7,880.77	1	\$ 7,880.77
			panel interactivo laberinto	jumbo	\$ 5,421.92	1	\$ 5,421.92
subtotal							\$798,885.84
i.v.a.							\$127,821.73
total							\$926,707.57



AT'N. Mauricio Maycotte
EMPRESA:
UBICACIÓN: Nuevo León , Monterrey , México
TELÉFONO:
E-MAIL: mamaycotte@hotmail.com

EJECUTIVO: Alan Alba
TELÉFONO: 8120658084
MÓVIL: 8120658084
E-MAIL: monterrey@productosjumbo.com
www.productosjumbo.com


Reciba un cordial saludo, en vista del interés puesto en nuestros productos le proporciono la cotización solicitada:

PROPUESTA: Cotización Juegos JUMBO

CANT.	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	PRECIO	IMPORTE
1	TDF-00-01-00	MODULO VIZCAYA "Módulo Vizcaya, modelo TDF-00-01-00 , marca Jumbo Modulo temático para parque público o residencia. Edad-4-12 Especificaciones: Medidas Largo: 5.85 m Ancho: 5.65 m Alto: 3.10 m Área mínima 9.45 m x 9.25 m Capacidad 24 niños Contiene • 1 pasamanos • 3 columpios • Trepadero de olas • Sube y baja • Bajada de 1.50 m. • Techo circular		\$ 105,907.09	\$ 105,907.09
1	EL-1519 4C	MILLER Especificaciones: Edad 6-12 Largo: 9.20 m. Ancho: 8.90 m. Alto: 2.30 m. Capacidad: 25 personas. Contiene: 4 bajadas de acero inox. de altura 1.10 m, 2 paredes de plastipanel, cuerda con alma de acero y conectores de compuesto plásticos reforzado. Conectores únicamente en negro.		\$ 1,553,811.19	\$ 1,553,811.19

1	EL-519 4C	<p>CERES Especificaciones: Largo: 12.30 m. Ancho: 1.95 m. Alto: 2.05 m. Capacidad: 15 personas. Contiene: 2 aros y 4 piezas rectas 450, cuerda con alma de acero y conectores de compuesto plásticos reforzado. Conectores únicamente en negro.</p>		\$ 682,370.73	\$ 682,370.73
1	EL-419 4C	<p>WASP Especificaciones: Largo: 18.25 m. Ancho: 1.95 m. Alto: 2.20 m. Capacidad: 20 personas. Contiene: 4 aros y 6 piezas rectas 450, cuerda con alma de acero y conectores de compuesto plásticos reforzado. Conectores unicamente en negro.</p>		\$ 993,551.57	\$ 993,551.57
1	IRE-00-01-00	<p>MONTABLE BASICO SALTARIN Juego Infantil para Parque Público o Residencial (IRE-114) Especificaciones: Largo: 0.60 M Ancho: 0.35 M Alto: 1.10 M Área mínima: 2.60 m x 2.35 m Capacidad: 1 Niño</p>		\$ 9,175.63	\$ 9,175.63
1	IRE-PL-08-00	<p>MONTABLE DELFIN Juego Infantil para Parque Público o Residencial (IRE-316) Especificaciones: Largo: 0.80 M Ancho: 0.65 M Alto: 1.05 M Área mínima: 2.80 m x 2.60 m Capacidad: 2 Niños</p>		\$ 13,435.71	\$ 13,435.71

1	COL-AB-06-00	<p>COLUMPIO KRONE Juego Infantil para Parque Público o Residencial (CP-118) Especificaciones: Largo: 5.15 M Ancho: 5.95 M Alto: 2.55 M Capacidad: 6 Niños</p>		\$ 55,330.04	\$ 55,330.04
1	TEM-PR-09-00	<p>MODULO HORMIGUERO "Módulo Infantil , marca Jumbo (EOS-320) Especificaciones: Largo: 10.90 M Ancho: 4.70 M Alto: 3.50 M Área Mínima: 12.70 M X 6.50 M Capacidad: 18 Niños</p>		\$ 341,139.77	\$ 341,139.77
1	TRE-CU-04-00	<p>TREPADERO ESFERA "Módulo Trepadero Esfera, modelo ITR-718, marca Jumbo (ITR-718) Juego infantil para parque publico o residencial Especificaciones: Largo: 5.55 M Ancho: 2.55 M Alto: 2.55 M Área Mínima: 6.15 M X 6.15 M Capacidad: 10 Niños Edad Sugerida: + 6 Años. Considerar 2 entregas, la primera para ahogado y la segunda para tejido de cuerda. Material: Metal y cuerda de nylon con alma de acero Tipo de anclaje: Anclar"</p>		\$ 94,233.41	\$ 94,233.41

1	TRE-TM-03-00	<p>TREPADERO BALLENA "Módulo Trepadero Ballena marca Jumbo (ITR-217) Juego infantil para parque publico o residencial Especificaciones: Largo: 5.05 M Ancho: 5.20 M Alto: 2.10 M Área Mínima: 8.65 M X 8.80 Capacidad: 18 Niños Edad Sugerida: 6 A 12 Años Material: Metal y cuerda de naylon con alma de acero Tipo de anclaje: Taquetear o Anclar"</p>		\$ 76,763.98	\$ 76,763.98
1	TEM-PR-04-00	<p>MODULO NAVIO Juego Infantil para Parque Público o Residencial (MTN-112 9.09) Especificaciones: Largo: 9.10 M Ancho: 7.60 M Alto: 5.00 M Área mínima: 12.70 m x 11.20 m</p> <p>Capacidad: 27 Niños Contiene: &#149; 2 Bajadas de olas, alt. 1.50 m &#149; Banca &#149; 2 Escaladores de cuerda &#149; Panel gato &#149; Panel burbuja &#149; Puente curvo &#149; Trepadero ancla &#149; Esfera &#149; Bandera &#149; 2 Telescopios &#149; Volante &#149; 3 Palmeras</p>		\$ 329,990.19	\$ 329,990.19
SUBTOTAL					\$4,255,709.31
I.V.A					\$680,913.49
TOTAL (MNX)					\$4,936,622.80

CONDICIONES DE VENTA:

- Precios expresados en Pesos Mexicanos.
- Cotización válida por 15 días naturales, precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Se requiere del 50% de anticipo al hacer el pedido y liquidar antes de la entrega.
- El precio no incluye armado, flete, obra civil, albañilería ni remoción de escombro.
- Tiempo de entrega vigente: 6 Semanas* dependiendo del tamaño y/o complejidad del proyecto.
- Preguntar por nuestros módulos en existencia.
- Todos los módulos son para enterrar a una profundidad de 20, 30 o 70 cm, si lo requiere para taquetear favor de indicarlo.
- Los colores en accesorios de plástico rotomoldeado y/o en fibra de vidrio están sujetos a disponibilidad.
- Los colores en la estructura son en base al catálogo, si lo requiere diferente favor de mencionarlo al hacer el pedido.
- El área debe estar limpia y nivelada al momento de la entrega, de lo contrario se cobrará maniobra extra y/o almacenaje.
- Se contarán con 30 días naturales de almacenajes libres en fábrica, una vez concluido este periodo, se cobrará el 5% del valor de la factura por cada 30 días naturales extra transcurridos y/o su parte proporcional, conforme al tiempo almacenado.
- Cancelación de factura por cambio o error en los datos se hará únicamente el mismo día y se enviará 24 horas después.
- Se cobrará una pena del 40% del valor del producto en caso de cancelación del pedido.
- La política de facturación es factura de anticipo (50%) y al momento de la liquidación la factura final será por el 100%, junto con nota de crédito aplicada a la factura de anticipo.
- Se debe liquidar una semana antes contra aviso de entrega para hacer programación de transporte y entrega.
- Todo equipo deportivo y recreativo independiente debe ser ahogado a una profundidad mínima de 20 cm a 40 cm dependiendo el modelo.
- Para los módulos recreativos y mobiliario urbano que se solicite para ser anclados con taquetes expansivos, el concreto deberá tener una combinación de grava triturada $\frac{3}{4}$, resistencia de al menos 250 kg/ cm², de 10 a 12 cm de espesor, preferentemente con malla electrosoldada, fraguado al 100%. Con previa compactación de suelo al 90%. Si no se cumple con las condiciones JUMBO se reserva el derecho de proceder a realizar la instalación.
- Para proyectos especiales las características de la preparación del suelo se deben determinar en base a ficha técnica.

Alan Alba | 8120658084
Gerente de Ventas Nuevo León | monterrey@productosjumbo.com



800 702 36 36

CONSORCIO
Jumbo

KOMPAN!

Síguenos en:



Empresa certificada en
ISO 9001:2015.



Garantías

En Jumbo garantizamos el diseño y fabricación de equipamiento recreativo, deportivo y mobiliario urbano que cumplen con los estándares de calidad utilizando materiales y componentes de primera.

Todo el equipamiento cuenta con las garantías necesarias que aplican por el uso correcto de cada elemento, en base a las zonas y condiciones climatológicas en donde se instale el producto se indicará las garantías aplicadas.

La garantía Jumbo cubre los daños causados por corrosión ocasionada por lluvia en condiciones normales, exceptuando zonas de alta humedad. Para hacer válida la garantía dentro del periodo estipulado, previamente se debe haber cumplido con los servicios de mantenimiento preventivo.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la entrega al cliente o comprador. Para solicitar una garantía, consulte términos, política, condiciones, y restricciones con su ejecutivo de venta o distribuidor oficial.

Compuesto Pástico Reforzado

- 2 años contra defectos de fabricación.

Acero al carbón y Acero inoxidable

- 5 años contra defecto de fabricación.
- Se debe de dar mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Plástico Rotomoldeado

- 1 año contra defectos de fabricación.
- Se debe de dar mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Pintura

- 2 años contra defecto de fabricación.
- En ambientes extremos como salinos y de alta temperatura, están sujetos a revisión.
- Se debe de dar mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Plastipanel

- 1 año contra defectos de fabricación.
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Plastimadera premium y estándar

- 1 año contra defecto de fabricación
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía Malla sombra

- 5 años contra defecto de fabricación.
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Acrílico Lucendi

- 1 año contra defectos de fabricación
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Cuerdas y conectores

- 1 año contra defectos de fabricación
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Loseta de caucho y Jumbo Rubber

- 1 año contra defectos de fabricación
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Accesorios o componentes en general

De acuerdo al tipo de componente, ubicación, zona climática, área geográfica; se somete a revisión para determinar si procede o no la Solicitud de Garantía.

La garantía no aplica en los siguientes casos:

- Alteración del equipamiento por abuso, negligencia, vandalismo, fenómenos naturales, por derrame de sustancias corrosivas o cualquier tipo de alteración.
- Falla originada por el desgaste de las piezas debido al uso y desgaste habitual.
- Productos instalados en superficies que no cumplen con los requerimientos de las fichas técnicas.
- Mal armado del producto por parte del cliente.
- Mal manejo del producto en almacenaje o en la instalación por parte del cliente.
- Daños por uso indebido del producto para lo que fue fabricado. Ejemplo: Exceso de peso por adultos en juegos para niños
- Desgaste Natural
- Falta de mantenimiento
- La garantía queda anulada en caso de modificación o sustitución de piezas no originales.
- Por cambio de ubicación original del producto, sin previo aviso a Jumbo.

Mantenimiento

Para aplicar la garantía y lograr el óptimo desempeño de los módulos se sugiere el mantenimiento continuo de acuerdo a lo establecido:

- Ajustar la tornillería cada tres meses.
- Aplicar cera automotriz en partes metálicas cada 6 meses.
- Aplicar armor all en partes plásticas cada seis meses.

La garantía será válida si los equipos recibieron el mantenimiento correspondiente.

Para hacer aplicación de garantía es necesario el :to y reporte fotográfico del producto dañado, debe ser visible

Somos miembros de



ASTM

American Society for Testing and Materials International es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios.



IAAPA

International Association of Amusement Parks and Attractions ayuda a sus miembros a mantener los estándares profesionales y de seguridad más altos de la industria de la diversión.



WUP

World Urban Parks es el organismo representativo internacional del sector de parques urbanos, espacios abiertos y recreación. Conecta a los líderes mundiales, promueve los beneficios de los parques urbanos y la recreación en todo el mundo.

SOMOS

FABRICANTES

HECHO EN MÉXICO



Productos fabricados con materiales amigables con el medio ambiente



IPEMA

International Play Equipment Manufacturers Association. Asociación que regula y certifica a los fabricantes de equipo público recreativo y los materiales de fabricación.



ANPR

La Asociación Nacional de Parques y Recreación de México promueve la creación, revitalización y sostenimiento de parques urbanos y recreación en nuestro país para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos a través de los espacios públicos.



AWS

La Sociedad Americana de Soldadura (AWS, por sus siglas en inglés) se fundó en 1919 para facilitar el crecimiento de la recientemente desarrollada tecnología de soldadura eléctrica como una alternativa a otros métodos de junta de metales.

Guía de color y textura para personalizar




Plastipanel
Placa de plástico texturizado formado de 3 capas.
Antivandálico • Resistente • Fácil de lavar



Piso plástico Modular

Las canchas modulares JUMBO, brindan una superficie cómoda y segura para jugar con un mínimo mantenimiento, que supera a las canchas comunes.



Plastimadera

Placa de plástico texturizado tipo madera, material reciclado.
Bajo Mantenimiento • Resistentes a la Intemperie • Alternativa amigable al medio ambiente
• Impermeable • No se reseca • No se agrieta • No genera astillas.

1) PLASTIMADERA TALLADO RÚSTICO



Gris • variaciones de tono



Café • variaciones de tono

1) PLASTIMADERA PREMIUM



Color único

IMPORTANTE: *La plastimadera premium se fabrica manteniendo el color uniforme sin manchas, con brillo natural.****Los tablonos son fabricados para que den apariencia de madera tratada y son completamente lisos y uniformes.**



Estructura metálica

Colores línea estándar para estructura y accesorios metálicos (2 colores a elegir)



Para zonas de alta humedad se sugiere que se aplique un proceso de galvanizado, esto implica un costo adicional.



Fibra de vidrio

Colores de Bajadas y techos



IMPORTANTE: Las paletas de colores son aplicables al 100% únicamente en los juegos de fibra de vidrio. Para el resto de los productos de plásticos y plastipanel los colores estarán sujetos a disponibilidad. Consultar detalles con nuestros asesores de ventas.
Los accesorios plásticos pueden ser sustituidos por plastipanel.

Lona plástica

Colores disponibles



Tapete Jumbo Fommy 2.5 cm

Colores disponibles





AT'N. Mauricio Maycotte
EMPRESA:
UBICACIÓN: Nuevo León , Monterrey , México
TELÉFONO:
E-MAIL: mamaycotte@hotmail.com


EJECUTIVO: Alan Alba
TELÉFONO: 8120658084
MÓVIL: 8120658084
E-MAIL: monterrey@productosjumbo.com
www.productosjumbo.com

Reciba un cordial saludo, en vista del interés puesto en nuestros productos le proporciono la cotización solicitada:

PROPUESTA: Cotización Equipamiento JUMBO

CANT.	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	PRECIO	IMPORTE
1	GIR-00-01-00	GIRATORIO ORBIT S Juego Infantil para Parque Público o Residencial (GR-118) Especificaciones: Largo: 0.55 M Ancho: 0.40 M Alto: 0.85 M Área mínima: 4.15 m x 4.00 m Capacidad: 1 Niño		\$ 6,718.28	\$ 6,718.28
1	GIR-00-01-01	GIRATORIOORBIT X Juego Infantil para Parque Público o Residencial (GR-118-1) Especificaciones: Largo: 0.75 M Ancho: 0.40 M Alto: 1.15 M Área mínima: 4.35 m x 4.00 m Capacidad: 1 Niño		\$ 7,185.06	\$ 7,185.06

1	PUE-PL-01-00	<p>BOTONES DE EQUILIBRIO "Botones de equilibrio, marca Jumbo (PE-AID-127) Juego Infantil para Parque Público o Residencial Especificaciones: Largo: 3.55 M Ancho: 3.55 M Alto: 0.55 M Área mínima: 7.15 M x 7.15 M Capacidad: 10 Niños Edad recomendada: +6 años Material: Metal, cuerda polyester con alma de acero y plastipanel Estructura principal en acero, plastipanel en botón circular y triangular, Cuerda de Polyester Negro con acero galvanizado, Resorte en centro de juego. Sujeción de cuerda con prensado a 12t. y accesorios de sujeción de cuerda. Tipo de anclaje: Anclar. "</p>		\$ 128,434.41	\$ 128,434.41
1	INT-PL-02-00	<p>PANEL INTERACTIVO MUÑECOS Juego Infantil para Parque Público o Residencial (JIP-116-1M) Especificaciones: Largo: 0.70 m Ancho: 0.05 m Alto: 1.20 m Área mínima: 2.70 m x 2.05 m Capacidad: 1 niño</p>		\$ 7,880.77	\$ 7,880.77

1	INT-PL-03-00	<p>PANEL INTERACTIVO LABERINTO Juego Infantil para Parque Público o Residencial (JIP-116-1L) Especificaciones: Largo: 0.70 m Ancho: 0.05 m Alto: 1.20 m Área mínima: 2.70 m x 2.05 m Capacidad: 1 niño</p>		\$ 5,421.92	\$ 5,421.92
1	COL-AS-02-00	<p>COLUMPIO PP EN U CON 3 ASIENTOS DE DE SEGURIDAD Juego Infantil para Parque Público o Residencial (CP-103 U21-2) Especificaciones: Largo: 3.40 M Ancho: 1.30 M Alto: 2.60 M Capacidad: 3 Niños</p>		\$ 27,250.11	\$ 27,250.11
SUBTOTAL					\$182,890.55
I.V.A					\$29,262.49
TOTAL (MNX)					\$212,153.04

CONDICIONES DE VENTA:

- Precios expresados en Pesos Mexicanos.
- Cotización válida por 15 días naturales, precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Se requiere del 50% de anticipo al hacer el pedido y liquidar antes de la entrega.
- El precio no incluye armado, flete, obra civil, albañilería ni remoción de escombro.
- Tiempo de entrega vigente: 6 Semanas* dependiendo del tamaño y/o complejidad del proyecto.
- Preguntar por nuestros módulos en existencia.
- Todos los módulos son para enterrar a una profundidad de 20, 30 o 70 cm, si lo requiere para taquetear favor de indicarlo.
- Los colores en accesorios de plástico rotomoldeado y/o en fibra de vidrio están sujetos a disponibilidad.
- Los colores en la estructura son en base al catálogo, si lo requiere diferente favor de mencionarlo al hacer el pedido.
- El área debe estar limpia y nivelada al momento de la entrega, de lo contrario se cobrará maniobra extra y/o almacenaje.
- Se contarán con 30 días naturales de almacenajes libres en fábrica, una vez concluido este periodo, se cobrará el 5% del valor de la factura por cada 30 días naturales extra transcurridos y/o su parte proporcional, conforme al tiempo almacenado.
- Cancelación de factura por cambio o error en los datos se hará únicamente el mismo día y se enviará 24 horas después.
- Se cobrará una pena del 40% del valor del producto en caso de cancelación del pedido.
- La política de facturación es factura de anticipo (50%) y al momento de la liquidación la factura final será por el 100%, junto con nota de crédito aplicada a la factura de anticipo.
- Se debe liquidar una semana antes contra aviso de entrega para hacer programación de transporte y entrega.
- Todo equipo deportivo y recreativo independiente debe ser ahogado a una profundidad mínima de 20 cm a 40 cm dependiendo el modelo.
- Para los módulos recreativos y mobiliario urbano que se solicite para ser anclados con taquetes expansivos, el concreto deberá tener una combinación de grava triturada $\frac{3}{4}$, resistencia de al menos 250 kg/ cm², de 10 a 12 cm de espesor, preferentemente con malla electrosoldada, fraguado al 100%. Con previa compactación de suelo al 90%. Si no se cumple con las condiciones JUMBO se reserva el derecho de proceder a realizar la instalación.
- Para proyectos especiales las características de la preparación del suelo se deben determinar en base a ficha técnica.

Alan Alba | 8120658084
Gerente de Ventas Nuevo León | monterrey@productosjumbo.com



800 702 36 36

CONSORCIO
Jumbo

KOMPAN!

Síguenos en:



Empresa certificada en
ISO 9001:2015.



Garantías

En Jumbo garantizamos el diseño y fabricación de equipamiento recreativo, deportivo y mobiliario urbano que cumplen con los estándares de calidad utilizando materiales y componentes de primera.

Todo el equipamiento cuenta con las garantías necesarias que aplican por el uso correcto de cada elemento, en base a las zonas y condiciones climatológicas en donde se instale el producto se indicará las garantías aplicadas.

La garantía Jumbo cubre los daños causados por corrosión ocasionada por lluvia en condiciones normales, exceptuando zonas de alta humedad. Para hacer válida la garantía dentro del periodo estipulado, previamente se debe haber cumplido con los servicios de mantenimiento preventivo.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la entrega al cliente o comprador. Para solicitar una garantía, consulte términos, política, condiciones, y restricciones con su ejecutivo de venta o distribuidor oficial.

Compuesto Pástico Reforzado

- 2 años contra defectos de fabricación.

Acero al carbón y Acero inoxidable

- 5 años contra defecto de fabricación.
- Se debe de dar mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Plástico Rotomoldeado

- 1 año contra defectos de fabricación.
- Se debe de dar mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Pintura

- 2 años contra defecto de fabricación.
- En ambientes extremos como salinos y de alta temperatura, están sujetos a revisión.
- Se debe de dar mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Plastipanel

- 1 año contra defectos de fabricación.
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Plastimadera premium y estándar

- 1 año contra defecto de fabricación
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía Malla sombra

- 5 años contra defecto de fabricación.
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Acrílico Lucendi

- 1 año contra defectos de fabricación
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Cuerdas y conectores

- 1 año contra defectos de fabricación
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Loseta de caucho y Jumbo Rubber

- 1 año contra defectos de fabricación
- Se debe de dar el mantenimiento cada seis meses para aplicar garantía.

Garantía de Accesorios o componentes en general

De acuerdo al tipo de componente, ubicación, zona climática, área geográfica; se somete a revisión para determinar si procede o no la Solicitud de Garantía.

La garantía no aplica en los siguientes casos:

- Alteración del equipamiento por abuso, negligencia, vandalismo, fenómenos naturales, por derrame de sustancias corrosivas o cualquier tipo de alteración.
- Falla originada por el desgaste de las piezas debido al uso y desgaste habitual.
- Productos instalados en superficies que no cumplen con los requerimientos de las fichas técnicas.
- Mal armado del producto por parte del cliente.
- Mal manejo del producto en almacenaje o en la instalación por parte del cliente.
- Daños por uso indebido del producto para lo que fue fabricado. Ejemplo: Exceso de peso por adultos en juegos para niños
- Desgaste Natural
- Falta de mantenimiento
- La garantía queda anulada en caso de modificación o sustitución de piezas no originales.
- Por cambio de ubicación original del producto, sin previo aviso a Jumbo.

Mantenimiento

Para aplicar la garantía y lograr el óptimo desempeño de los módulos se sugiere el mantenimiento continuo de acuerdo a lo establecido:

- Ajustar la tornillería cada tres meses.
- Aplicar cera automotriz en partes metálicas cada 6 meses.
- Aplicar armor all en partes plásticas cada seis meses.

La garantía será válida si los equipos recibieron el mantenimiento correspondiente.

Para hacer aplicación de garantía es necesario el :to y reporte fotográfico del producto dañado, debe ser visible

Somos miembros de



ASTM

American Society for Testing and Materials International es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios.



IAAPA

International Association of Amusement Parks and Attractions ayuda a sus miembros a mantener los estándares profesionales y de seguridad más altos de la industria de la diversión.



WUP

World Urban Parks es el organismo representativo internacional del sector de parques urbanos, espacios abiertos y recreación. Conecta a los líderes mundiales, promueve los beneficios de los parques urbanos y la recreación en todo el mundo.

SOMOS

FABRICANTES

HECHO EN

MÉXICO



Productos fabricados con materiales

amigables con el medio ambiente



IPEMA

International Play Equipment Manufacturers Association. Asociación que regula y certifica a los fabricantes de equipo público recreativo y los materiales de fabricación.



ANPR

La Asociación Nacional de Parques y Recreación de México promueve la creación, revitalización y sostenimiento de parques urbanos y recreación en nuestro país para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos a través de los espacios públicos.



AWS

La Sociedad Americana de Soldadura (AWS, por sus siglas en inglés) se fundó en 1919 para facilitar el crecimiento de la recientemente desarrollada tecnología de soldadura eléctrica como una alternativa a otros métodos de junta de metales.

Guía de color y textura para personalizar



Plastipanel
Placa de plástico texturizado formado de 3 capas.
Antivandálico • Resistente • Fácil de lavar



Piso plástico Modular

Las canchas modulares JUMBO, brindan una superficie cómoda y segura para jugar con un mínimo mantenimiento, que supera a las canchas comunes.



Plastimadera

Placa de plástico texturizado tipo madera, material reciclado.
Bajo Mantenimiento • Resistentes a la Intemperie • Alternativa amigable al medio ambiente
• Impermeable • No se reseca • No se agrieta • No genera astillas.

1) PLASTIMADERA TALLADO RÚSTICO



Gris • variaciones de tono



Café • variaciones de tono

1) PLASTIMADERA PREMIUM



Color único

IMPORTANTE: *La plastimadera premium se fabrica manteniendo el color uniforme sin manchas, con brillo natural.**Los tablonces son fabricados para que den apariencia de madera tratada y son completamente lisos y uniformes.



Estructura metálica

Colores línea estándar para estructura y accesorios metálicos (2 colores a elegir)



Para zonas de alta humedad se sugiere que se aplique un proceso de galvanizado, esto implica un costo adicional.



Fibra de vidrio

Colores de Bajadas y techos



IMPORTANTE: Las paletas de colores son aplicables al 100% únicamente en los juegos de fibra de vidrio. Para el resto de los productos de plásticos y plastipanel los colores estarán sujetos a disponibilidad. Consultar detalles con nuestros asesores de ventas.
Los accesorios plásticos pueden ser sustituidos por plastipanel.

Lona plástica

Colores disponibles



Tapete Jumbo Fommy 2.5 cm

Colores disponibles

