



**DISPONE LA INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE FABRICANTES E
IMPORTADORES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

JER\ARN\LPP
REF.: ORE00148625

**RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1459/2026
SANTIAGO, 20 DE MAYO DE 2026**

VISTO: estos antecedentes, la Resolución Nº 45 de 06 de enero de 2023, del Instituto de Salud Pública, que aprueba las bases técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal y medidas de Control Sanitario; el Formulario de Postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal, de Ref. Nº ORE00148625 de fecha 18 de noviembre de 2025, que acompaña los antecedentes para postular al Registro; la respuesta enviada por el postulante con fecha 30 de abril de 2026, ante la solicitud de antecedentes realizada por este Instituto, vía Sistema SAFIS, con fecha 29 de abril de 2026, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se han presentado a este Instituto, los antecedentes del postulante FORUS S.A., solicitando su evaluación a fin de postularla al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal, en adelante “el Registro” o “R.F.I.” con el elemento de protección personal, en adelante E.P.P., que señala.

SEGUNDO: Que, el Departamento Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública, en cumplimiento de la Resolución Nº 45 de 2023, del Instituto de Salud Pública, ha evaluado y verificado los antecedentes enviados por el solicitante, el Elemento de Protección Personal señalado en el Formulario de Postulación de fecha 18 de noviembre de 2025, referencia Nº ORE00148625, y demás documentos anexos, dando como resultado la recomendación de incorporación al mencionado registro, con el producto que más adelante se menciona; y,

TENIENDO PRESENTE, el Código Sanitario; la ley 19880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Resolución Exenta Nº 45 de fecha 06 de enero de 2023, que aprueba las Bases Técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal y medidas de Control Sanitario; las facultades que me confieren los artículos 59 letra b) y 61 letra b) y d), del DFL 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el Decreto Exento Nº 1.222 de 1996, de la misma Secretaría de Estado; Resolución Exenta número 191 de 2021 de esta autoridad; así como lo establecido en la Resolución Nº 36 de 2024, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. INCORPÓRASE al registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal a:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FORUS S.A.

R.U.T: 86963200-7

DIRECCIÓN: Av. Las Condes Nº 11281, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, Chile.

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 1102

LINEA DE ACTIVIDAD: Importador del Elemento de Protección Personal cuyo modelo, norma técnica y organismo certificador, se señala a continuación:

EPP: Protección de los pies – Calzado de seguridad.

MARCA: Norseg

MODELO: Techno Job Master Plus S4 (Non-Metallic)

ORGANISMO CERTIFICADOR: Satra Technology (NB 2777)

NORMA: EN ISO 20345:2011

NÚMERO DE REGISTRO: I.S.P. EPP6051

2. **EL REGISTRO** tendrá una duración de 3 años, renovable automáticamente por el mismo período, bajo las condiciones establecidas en el punto 9 de las Bases Técnicas que regulan la postulación al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal y Medidas de Control Sanitario, oficializadas en la Resolución N° 45 de 06 de enero de 2023, del Instituto de Salud Pública.

3. **EL RECONOCIMIENTO** de la certificación extranjera otorgada por el ISP, solo es válida para el EPP de la marca, modelo, organismo certificador y normativas que se señala en la presente resolución. Referencias a cualquier otra información, no se encuentra cubierta por esta resolución exenta.

4. **PUBLÍQUESE** en la página Web del Instituto de Salud Pública: www.ispch.cl.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

JEFE DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE



Documento firmado digitalmente por:

Boris Cristian Benavides Gonzalez

El presente documento podrá ser validado en:

<https://ispdocel.ispch.gob.cl/>

Código de verificación: **BF6CFC016689CCF30BF2**

Fecha: 2026-05-20 12:32:12 GMT-04:00



INFORME DE ENSAYOS N° 1922/2025

1. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
N° DE INGRESO	1038/2025	FECHA DE INGRESO	23/10/2025
CLIENTE	FORUS S.A.		
CONTACTO	Nombre: Sr. Francisco Valdivieso Correo: francisco.valdivieso@forus.cl		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	BOTA DE POLIURETANO JOBMASTER PLUS S4 WH BLANCO (3 PARES)		
PRESUPUESTO N°	0950/2025	FECHA ACEPTACIÓN	20/10/2025
ENSAYOS SOLICITADOS	Determinar el cumplimiento de los parámetros solicitados por el cliente, según normas de referencia.		
INICIO ENSAYOS	27/10/2025	FINALIZACIÓN ENSAYOS	28/10/2025
OBSERVACIÓN	<i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. Pdte. Sebastián Piñera 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i>		

2. ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio, SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex no se hace responsable por defectos, durante el uso, producto de agentes distintos a los consignados en este documento.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

A. PUNTERA DE SEGURIDAD


ENSAYO	REQUISITO	MUESTRA		CUMPLE/ NO CUMPLE	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Resistencia al impacto 200 joules) Espacio libre, mínima	Calzado Talla 41 Puntera N°8 Tipo A - No metálica 21,0 mm	Derecho	Izquierdo	CUMPLE	28/10/25	NCh 3689/2:2021 Puntera no metálica
		27,1 mm	27,7 mm			
Resistencia a la Compresión	Calzado Talla 40 Puntera N°8 Tipo A - No metálica 21,0 mm	Derecho	Izquierdo	CUMPLE	28/10/25	NCh 3689/2:2021 Puntera no metálica
		31,8 mm	31,7 mm			

B. SUELA


ENSAYO	REQUISITO	MUESTRA		CUMPLE/ NO CUMPLE	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Material	No tiene	PU		No aplica	28/10/25	Pirognóstico
Resistencia a la abrasión	Máximo Densidad $\leq 0,9$ g/ml: 250,0 mm ³ Densidad $> 0,9$ g/ml: 150,0 mm ³	147,2 mm ³		CUMPLE	28/10/25	UNE EN 12770/2000
Resistencia a los hidrocarburos	Incremento de volumen 12,0%, máximo	1,5%		CUMPLE	28/10/25	NCh 3749/2024

4. VALIDACIÓN DEL INFORME

Si desea verificar y validar el presente informe, puede acceder a la plataforma **PORTAL.CALTEX.CL**, e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



Sergio Reyes Lisoni
Jefe de Laboratorio



Maria Graciela Cumsille Subiabre
Ingeniero Textil - Gerente de Calidad

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente.

MGCS/srl/arg/rgi/lib.
Ingreso N° 1038/2025.



Issued to:

CMF Ayakkabıcılık San. ve Tic. A.Ş.
Cedit Ali Pasa Mahallesi
Seymen Yolu Caddesi
1.km, No: 9/1
Marmara Ereglisi
Tekirdag
59740
Turkey

Notified Body: 2777

SATRA customer number: P21294

EU Type-Examination Certificate

Certificate number: 2777/24592-01/E00-00

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation. It has been issued Under Module B of Regulation 2016/425 on personal protective equipment. This product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements as a Category II product.

Product Ref:

Techno
Job Master Plus S4
(Non-Metallic)

Description:

Footwear Type:
Design Type:
Upper/Soling Material:

Toe Cap:
Construction:
Footbed/Insock:
Mould:

Pull on Rigger Boot (JBP0154995TPU), Wellington Boot (JBP015440TPU)
Design C (JBP0154995TPU), Design D (JBP015440TPU)
JBP015440TPU Khaki PU Upper with Black PU Sole and Red TPU Inserts
JBP0154995TPU Black PU Upper with Black PU Sole and Red TPU Inserts
Non-Metallic Toe Cap Paladin 522
Entirely Moulded
Full Length PU Footbed
Job Master PU/TPU

Size Range:

UK 3-14, European 36-49

Classification:

EN ISO 20345:2011 S4 SRC CI

Standards/Technical specifications applied:
EN ISO 20345: 2011

Technical reports/Approval documents:

SATRA: FWT0316064/2127/1/ Issue 2, FWT0318876/2135/1/ Issue 2, FWT0319781/2138/1/ Issue 2, FWT0324864/2202/1/ Issue 2
Intertek: GZHT90824977, FLO: 2000007666, AzoLab: 2100014979
TASEV 2000001481-ING, TASEV 2100001651-ING, TASEV 2300000474-REV01

Signed on behalf of SATRA:

Maia Leonard

Date first issued: 04/08/2023
Date of issue: 04/08/2023
Expiry date: 04/08/2028

TERMS AND CONDITIONS

The following conditions apply in addition to SATRA's standard terms and conditions of business and those given in the current certification agreement. This certificate has been issued in accordance with Annex V (Module B) of the applicable legislation (see note 11).

Please note:

1. Where the product is classified as category III then CE or UKCA Marking of production is reliant on current compliance with module C2 or Module D of the applicable legislation (See note 11). (Except that specifically produced to fit an individual user).
2. Full details of the scope of the certification and product(s) certified are contained within the manufacturer's technical documentation.
3. Where a translation of this certificate exists, the English language version shall be considered as the authoritative text.
4. Certification is limited to production undertaken at the sites listed in the manufacturer's technical documentation.
5. Ongoing manufactured product shall be consistent with the product(s) certified and listed on this certificate and an EU declaration of product conformity shall be made available in accordance with the applicable legislation (See note 11)
6. The Manufacturer shall inform SATRA of any changes to the certified product or technical documentation.
7. Where results obtained during type testing are within the budget of uncertainty when compared to the pass requirement, classification or performance level, then it is the responsibility of the manufacturer to ensure that the factory production control and manufacturing tolerances are such that the product placed on the market meets with the stated requirements, classifications or performance levels.
8. This certificate shall be kept together with the relevant technical documentation in a safe place by the client named on this certificate. Production of this certificate and other documentation may be required by a representative of the EC member state, or UK government.
9. This certificate relates only to the condition of the testable items at the time of the certification procedure and is subject to the expiry date shown.
10. SATRA reserves the right to withdraw this certificate if it is found that a condition of manufacture, design, materials or packaging have been changed and therefore no longer comply with the requirements of the applicable legislation (See note 11).
11. These terms and conditions shall apply to the requirements set out in Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the council of 9th March 2016 on personal protective equipment or to UK legislation relating to UKCA Marking as defined within the issued certificate.