



Escuela autónoma King Center

Protocolos COVID

Septiembre 2023

1. Cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID debe permanecer fuera del edificio durante al menos 5 días a partir de la fecha de la prueba positiva o de la aparición de los síntomas, lo que ocurra primero. Si después de 5 días, la persona no ha tenido fiebre durante 24 horas sin medicación, se le permitirá regresar al edificio. Los CDC recomiendan el uso de mascarilla durante los próximos 5 días.
2. Si una persona que da positivo en la prueba de COVID no ha estado libre de fiebre durante 24 horas sin medicamentos después de 5 días, debe permanecer fuera del edificio hasta que haya estado libre de fiebre sin medicamentos durante 24 horas.
3. Todas las personas deben permanecer fuera del edificio mientras esperan los resultados de las pruebas de COVID.
4. KCCS recomienda que todas las personas que den positivo en la prueba de COVID sigan el ciclo de pruebas en serie como se describe en el cuadro a continuación proporcionado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.
5. Cualquier persona que presente síntomas relacionados con COVID en el edificio escolar deberá usar una máscara y deberá ser recogida de inmediato. Se requerirá prueba de los resultados de la prueba de COVID junto con un período de 24 horas sin fiebre y sin medicamentos para regresar a la escuela. En este momento se aceptan pruebas caseras.
6. Las máscaras son opcionales para cualquier persona que no se encuentre en un estado activo de COVID, excepto en la Oficina de Salud de la escuela. Se

recomienda el uso de mascarilla para quienes han estado expuestos incluso si no sienten ningún síntoma de COVID.

7. Las pruebas y vacunas de COVID están disponibles en varios lugares de la comunidad; comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de Erie para obtener ubicaciones y detalles actualizados.
8. Departamento de Salud del Condado de Erie para obtener ubicaciones y detalles actualizados.

Tenga en cuenta que estos protocolos están sujetos a cambios a medida que las condiciones de salud pública y las actualizaciones de los CDC y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York estén disponibles.

Recommended Serial Testing Guidelines

If you tested negative with an at-home antigen test and you have	Then
<u>COVID-19 symptoms</u> AND were <u>exposed</u>	Assume you have COVID-19 and your initial test did not detect the virus. Take public health <u>precautions</u> to prevent spreading an illness to others and take <u>recommended steps after exposure</u> . <u>Test again</u> after 48 hours. Consider getting a laboratory-based molecular COVID-19 test or call your health care provider.
<u>COVID-19 symptoms</u> <u>and no known exposure</u>	You could still have COVID-19 and your initial test did not detect the virus, or you may have another illness. Take public health <u>precautions</u> to prevent spreading an

	illness to others. Test again after 48 hours. Consider getting a laboratory-based molecular COVID-19 test or call your health care provider.
No COVID-19 symptoms but WERE exposed	You could still have COVID-19 and your initial test did not detect the virus. Take recommended steps after exposure . Test again after 48 hours, and again 48 hours after a second negative test, for a total of 3 tests over 5 days. Consider getting a laboratory-based molecular COVID-19 test or call your health care provider. Continue to take public health precautions to reduce your risk of getting COVID-19.
No COVID-19 symptoms and no known exposure	It is unlikely you have COVID-19, but you should still test again after 48 hours, and again 48 hours after a second negative test, for a total of 3 tests over 5 days. Continue to take public health precautions to reduce your risk of getting COVID-19.